



ООО «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН»

Юрид. адрес: 300002, Тульская область, город Тула, Ряжская улица, дом 25
ИНН: 7103518630 КПП: 710301001
Р/с: 40702810710000111599 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. Москва
БИК: 044525974, к/с: 30101810145250000974
ОКВЭД: 45.25 ОКПО: 24686249

СРО № С-208-71-0304-71-02032017

Tel.: 88007009767, +74957275250, +74872792746

E-mail: zakaz@diamondtech.ru

Web.: diamondtech.ru

Instagram: [@diamondtech.ru](https://www.instagram.com/diamondtech.ru)

ПРАЙС-ЛИСТ

Все расценки приведены в рублях с НДС (20%).

Обращаем Ваше внимание на то, что данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные в нем, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ

Полный прайс-лист с подробными комментариями по ссылке: [ЦЕНЫ](#)

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.

Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг, указанных в данном прайс-листе, будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

1. АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

1.1. АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ (СВЕРЛЕНИЕ) ОТВЕРСТИЙ

Диаметр, мм.	Цена за 1 метр глубины бурения, руб. с НДС (20%)		
	Монолит (железобетон)	Неармированный бетон, панель, ФБС	Кирпич
10-30	4 500	3 900	3 000
32			
42			
46			
52			
56			
62			
67			
72	5 400	4 300	3 400
82			
92			
102			
107			
112			
122	5 700	4 500	3 600
126			
132			
142			
152	6 500	5 200	3 900
158			
162			
172	7 700	5 800	5 000
182			

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг, указанных в данном прайс-листе, будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

202	9 500	7 000	5 800
225	10 600	7 900	6 200
250	13 900	11 400	8 400
270	14 700	12 100	9 900
300	16 200	13 000	10 700
320	18 700	15 500	13 300
350	20 100	17 100	14 400
400	28 500	24 800	20 200
450	30 300	28 500	21 900
500	35 700	32 100	24 800
600	38 700	35 800	26 800
700-1000	цена договорная		

Дополнительный условия влияющие на сложность и продолжительность работ	Возможный коэффициент удорожания
Алмазное бурение с водосборным кольцом и пылесосом или сухое сверление без применения воды	1.2
Сверление отверстий глубиной 2 метра и более	
Высокая армированность (диаметр арматуры 16 и более мм.)	
Сверление в труднодоступных местах (ямы, чердаки, подвалы и т. д.)	
Высотное сверление с вышки-туры без учета её аренды (при высоте более 2,5м.)	
Отсутствие воды на объекте (воду мы привозим сами), исключая стоимость воды	
При работе в зимних условиях, исключая стоимость антифриза	
Сверление бетона марки М500 и выше	
При необходимости проведения работ с 23 до 8 часов в зависимости от объема работ	
Отсутствие электричества (работа с бензогенератором), исключая стоимость топлива	

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
 Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг, указанных в данном прайс-листе, будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

ВАЖНО!

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ (СВЕРЛЕНИЯ) ОТВЕРСТИЙ

Наименование оборудования	Максимальный Ф коронки	Параметры электросети (генератора)	Необходимость использования воды
HILTI DD160	200мм.	220В, 3 кВт, 16А, перекоc фаз +/-10%	Желательно
HILTI DD200, DD350	500мм.	220В, 5 кВт, 16А, перекоc фаз +/-10%	Желательно
HILTI DD500	600мм	380-400В, 7 кВт, 16А, перекоc фаз +/-10%	Да
PENTRUDEP, CUTTRONIX	1000мм	380-400В, 15 кВт, 25А, перекоc фаз +/-10%	Да

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.

Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг, указанных в данном прайс-листе, будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

2. ДИСКОВАЯ АЛМАЗНАЯ РЕЗКА БЕТОНА

2.1. АЛМАЗНАЯ РЕЗКА ДИСКОВЫМИ СТЕНОРЕЗНЫМИ СИСТЕМАМИ PENTRUDER И HILTI

Цена за 1м2 алмазной резки, руб. с НДС (20%)	
18 000	

Дополнительные условия, влияющие на сложность и продолжительность работ	Возможный коэффициент удорожания
Алмазная резка с фланцем заподлицо (когда требуется, например, отрезать перекрытие вплотную к стене без отступов)	1.2
Алмазная резка конструкций толщиной от 320 до 520мм., где требуется применение дополнительного диска Ф1200мм.	1.2
Алмазная резка конструкций толщиной от 520 до 730мм., где требуется применение дополнительных дисков Ф1200мм и Ф1600мм.	1.3
Алмазная резка сильноармированного бетона (бомбоубежища, гидротехнические сооружения, мостовые балки, опоры с арматурой от 32мм. и более)	1.2 - 2

ВАЖНО!

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АЛМАЗНОЙ РЕЗКИ СТЕНОРЕЗНЫМИ СИСТЕМАМИ

Наименование оборудования	Максимальная глубина реза макс. Ф диска	Параметры электросети (генератора)	Необходимость использования воды
Стенорезная система HILTI DST 10-E, DST 10-CA	380мм. Ф 900мм.	380-400В, 20 кВА, 16А, перекоc фаз +/-10%	Да
Стенорезная система HILTI DS TS 20-E, DST 20-CA	730мм. Ф 1600мм.	380-400В, 32 кВт, 32А, перекоc фаз +/-10%	Да
Стенорезная система HILTI DSTS 32 (гидравлика)	730мм. Ф 1600мм.	380-400В, 43 кВт, 63А, перекоc фаз +/-10%	Да

2.2. АЛМАЗНАЯ РЕЗКА ПОЛА И ПЕРЕКРЫТИЙ НАРЕЗЧИКАМИ ШВОВ (ШВОНАРЕЗЧИКАМИ)

Цена за 1м2 алмазной резки швонарезчиками, руб. с НДС (20%)	
Монолит (железобетон)	Армированная стяжка, бетон, асфальт
15 000	12 000

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ. Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг, указанных в данном прайс-листе, будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

ВАЖНО!

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АЛМАЗНОЙ РЕЗКИ ПОЛА И ПЕРЕКРЫТИЙ НАРЕЗЧИКАМИ ШВОВ
(ШВОНАРЕЗЧИКАМИ)

Наименование оборудования	Максимальная глубина реза макс. Ф диска	Параметры электросети (генератора)	Необходимость использования воды
Электрический нарезчик швов Lissmac FS 27E Tyrolit HFS 811	320мм. Ф 800мм.	380-400В, 8 кВА, 16А, перекоc фаз +/-10%	Да
Электрический нарезчик швов Lissmac 800E Tyrolit HFS 1030 RC	520мм. Ф 1200мм.	380-400В, 22 кВт, 32А, перекоc фаз +/-10%	Да
Дизельный швонарезчик CEDIMA CF-2116 D	420мм. Ф 1000мм.	не требуется	Да

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.

Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг, указанных в данном прайс-листе, будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

3. КАНАТНАЯ АЛМАЗНАЯ РЕЗКА

3.1. КАНАТНАЯ АЛМАЗНАЯ РЕЗКА ПРОЕМОВ, СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ (ДЕМОНТАЖ МЕТОДОМ КАНАТНОЙ РЕЗКИ)

Цена за 1м2 канатной алмазной резки, руб. с НДС (20%)
18 000

Дополнительные условия, влияющие на сложность и продолжительность работ	Возможный коэффициент удорожания
Канатная резка сильноармированного бетона (бомбоубежища, гидротехнические сооружения, мостовые балки, опоры с арматурой от 32мм. и более)	1.2 - 2
Канатная резка малогабаритных конструкций с площадью реза менее 1м2	1.5 - 2
Сухая канатная резка без применения воды (например, при отрицательных температурах)	2 - 3

3.2. КАНАТНАЯ АЛМАЗНАЯ РЕЗКА ОГОЛОВКОВ БУРОНАБИВНЫХ И ЖЕТ СВАЙ (ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ)

Наименование работ	Цена канатной резки за 1шт сваи, руб. с НДС (20%)
Свая неармированная	Цена договорная от объема работ
Свая армированная Ф800мм.	от 8 000
Свая армированная Ф1000мм.	от 12 000
Свая армированная Ф1200мм.	от 16 000

3.3. КАНАТНАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ПИРСОВ, ПРИЧАЛОВ И ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Цена за 1м2 канатной резки, руб. с НДС (20%)
Монолит (железобетон), металл, подводные и специальные работы
цена договорная

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг, указанных в данном прайс-листе, будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

4.1. РАБОТЫ С ГРУЗОПОДЪЁМНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ПЕРЕКРЫТИЙ И СТЕН

Наименование услуг	Цена, руб. с НДС (20%)
Извлечение фрагментов бетона при помощи грузоподъемных механизмов (за 1 операцию), шт.	1 200
Монтаж и демонтаж П-образной кран-балки с электрической талью SWF Krantechnik (или аналог) г/п 1т., комплекс.	36 000

4.2. ВЫВОЗ, УТИЛИЗАЦИЯ И ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, А ТАКЖЕ УБОРКА ВОДЫ И ШЛАМА В ПРОЦЕССЕ РАБОТ

Наименование услуг	Цена, руб. с НДС (20%)
Уборка воды и шлама промышленным пылесосом (водоотвод для слива предоставляет Заказчик), смена.	10 000

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или воды на объекте стоимость услуг, указанных в данном прайс-листе, будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».